

ХУДОЖЕСТВЕННО—ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ


Тел.: 8 (846) 990-79-17; 8 (927) 732-12-00;

Сайт: vsp63.ru декор, firstvolga.ru – фасадные/интерьерные покрытия

e-mail: info@vsp63.ru

**ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
ПАНЕЛИ ПОД КИРПИЧ**



ФАСАД



КОНАКОВСКИЙ КИРПИЧ

Размеры (±1%)	603 × 156 × 20 мм
S панели	0,075
Вес 1 м²	37 кг
Кол-во в 1 м²	13,2 шт
Кол-во в 1 коробке	10 шт
S панелей в одной коробке	≈ 0,753 м²
S перекрытием шва	Да
Максимальное кол-во коробок на поддоне*	45 шт ≈ 34 м²


* Панели на поддон отгружаются по согласованию с заказчиком



ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ПАНЕЛИ ПОД КИРПИЧ





ОБРАМЛЕНИЕ ВЫСОТОЙ 3 И 5 КИРПИЧА



УГОЛ НАКЛАДНОЙ


ДОБОРНЫЙ КИРПИЧ





УГОЛ СОСТАВНОЙ ЛЕВЫЙ



УГОЛ СОСТАВНОЙ ПРАВЫЙ



МЕЖЭТАЖНЫЙ ДЕКОР



ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ПАНЕЛИ ПОД КИРПИЧ

толщина 21 мм

115

452

ФАСАД

КЛИНКЕР

Размеры (±1%)	567 × 164 × 21 мм
S панели	≈ 0,075 м²
Вес 1 м²	36 кг
Кол-во в 1 м²	13,2 шт
Кол-во в 1 коробке	10 шт
S панелей в одной коробке	≈ 0,753 м²
С перекрытием шва	Да
Максимальное кол-во коробок на поддоне*	45 шт ≈ 34 м²

* Панели на поддон отгружаются по согласованию с заказчиком

12 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ *Цвет плитки при печати может отличаться. Смотрите оригинал!

11/3

20/3

26

32

33

27

30


38

39


ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ПАНЕЛИ ПОД КИРПИЧ




УГОЛ НАКЛАДНОЙ



ОБРАМЛЕНИЕ ВЫСОТОЙ 3 И 5 КИРПИЧА



ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ПАНЕЛИ ПОД КИРПИЧ




СКОЛОТЫЙ КИРПИЧ

Размеры (±1%)	564 × 164 × 30 мм
S панели	≈ 0,075 м²
Вес 1 м²	37 кг
Кол-во в 1 м²	13,2 шт
Кол-во в 1 коробке	8 шт
S панелей в одной коробке	≈ 0,6 м²
С перекрытием шва	Да
Максимальное кол-во коробок на поддоне*	45 шт ≈ 26,6 м²

14 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ

*Цвет плитки при печати может отличаться. Смотрите оригинал!




* Панели на поддон отгружаются по согласованию с заказчиком

Фасадные панели «сколотый кирпич» – очень популярная модель. За счет своего рельефа, дома из этих панелей выглядят, как старинные замки. Стены в данном исполнении смотрятся рельефными, неровными, придающими зданию благородство и строгую красоту.

Фиброцементные панели «сколотый кирпич» сделаны с перекрытием шва, а особая запатентованная конструкция плитки позволяет крепить панели к фасаду еще надежнее.


Панели с перекрытием шва стыкуются внахлест, полностью скрывая швы, что позволяет не только лучше защищать стены от воздействия атмосферных осадков, но и выглядеть более гармонично.




ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ПАНЕЛИ ПОД КИРПИЧ



ОБРАМЛЕНИЕ ВЫСОТОЙ 3 И 5 КИРПИЧА



УГОЛ НАКЛАДНОЙ



ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ПАНЕЛИ ПОД КИРПИЧ


ФАСАД

толщина 21 мм


121 480

МЮНХЕНСКИЙ КИРПИЧ

Размеры (±1%)	601 × 166 × 21 мм
S панели	≈ 0,08 м²
Вес 1 м²	35 кг
Кол-во в 1 м²	12,5 шт
Кол-во в 1 коробке	10 шт
S панелей в одной коробке	≈ 0,8 м²
С перекрытием шва	Да
Максимальное кол-во коробок на поддоне*	45 шт ≈ 36,5 м²




ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ПАНЕЛИ ПОД КИРПИЧ




МЕЖЭТАЖНЫЙ ДЕКОР



УГОЛ НАКЛАДНОЙ



ОБРАМЛЕНИЕ ВЫСОТОЙ 3 И 5 КИРПИЧА



ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ПАНЕЛИ ПОД КИРПИЧ

ТЕРТЫЙ КИРПИЧ

Размеры (±1%)	559 × 166 × 20 мм
S панели	≈ 0,08 м²
Вес 1 м²	34 кг
Кол-во в 1 м²	13,4 шт
Кол-во в 1 коробке	11 шт
S панелей в одной коробке	≈ 0,82 м²
С перекрытием шва	Да
Максимальное кол-во коробок на поддоне*	45 шт = 37 м²

10 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ *Цвет плитки при печати может отличаться. Смотрите оригинал!

1

3

4

6

7

14

18/12


20

ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ



КАМЕННАЯ МОЗАЙКА

Размеры ($\pm 1\%$)	500 × 250 × 30 мм
Вес 1 м ²	38 кг
Кол-во в 1 м ²	8 шт
Кол-во в 1 коробке	5 шт



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

ФАСАД

max толщина 30 мм

400

200

БОЛЬШОЙ СКОЛОТЫЙ КАМЕНЬ

Размеры (±1%)	200 × 400 × 30 мм
S панели	0,08 м²
Вес 1 м²	42 кг
Кол-во в 1 м²	12,5 шт
Кол-во в 1 коробке	8 шт
S панелей в одной коробке	0,64 м²
С замком	Да
Максимальное кол-во коробок на поддоне*	24

* Панели на поддон отгружаются по согласованию с заказчиком

8 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ

*Цвет плитки при печати может отличаться. Смотрите оригинал!

3

20

44

27

28

30

37

68

УГОЛ БСК

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

МАЛЫЙ СКОЛОТЫЙ КАМЕНЬ

Размеры ($\pm 1\%$)	135 × 270 × 20 мм
S панели	0,0365 м ²
Вес 1 м ²	30 кг
Кол-во в 1 м ²	27,7 шт
Кол-во в 1 коробке	21 шт
S панелей в одной коробке	≈ 0,766 м ²
Максимальное кол-во коробок на поддоне*	21

* Панели на поддон отгружаются по согласованию с заказчиком



8 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ

*Цвет плитки при печати может отличаться. Смотрите оригинал!



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

ФАСАД

92 581 238

max толщина 24 мм

СЛАНЕЦ

Размеры (±1%)	238 × 673 × 24 мм
S панели	≈ 0,138 м²
Вес 1 м²	36 кг
Кол-во в 1 м²	7,2 шт
Кол-во в 1 коробке	5 шт
S панелей в одной коробке	≈ 0,7 м²
С замком	Да
Максимальное кол-во коробок на поддоне*	33 шт ≈ 23,1 м²

* Панели на поддон отгружаются по согласованию с заказчиком

8 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ

*Цвет плитки при печати может отличаться. Смотрите оригинал!

50

52

53


56

59

66

70

73



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА



11

ФАСАД

ТРАВЕРТИН

Размеры ($\pm 1\%$)	600 × 300 × 24 мм
Вес 1 м ²	37,5 кг
Кол-во в 1 м ²	5,5 шт
С перекрытием шва	Да

Фиброцементные панели «Травертин» – отличный вариант для отделки фасада дома. Его фактура воплощает в себе особый шик итальянских улочек. Панели «Травертин» подчеркнут изысканный вкус владельца дома и ненавязчиво напомнят о величественности Римской архитектуры. Панели «Травертин» имеют все достоинства современного материала: перекрытие шва, усиленный кляммер, крупный размер, прокрас структуры бетона в массе. Таким камнем можно облицовывать и внутренний интерьер, и высотное здание.

5 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ

*Цвет плитки при печати может отличаться. Смотрите оригинал!



3



7




18



20

3D МОЗАИКА


Размеры ($\pm 1\%$)	290 × 590 × 23 мм
Вес 1 м ²	34,2 кг
Кол-во в 1 м ²	5,8 шт
Кол-во в 1 коробке	6 шт



3




45



69

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

ПАНЕЛЬ АРИЗОНА




АРИЗОНА

Размеры (±1%)	674 × 194 × 20 мм
S панели	≈ 0,107
Вес 1 м²	37 кг
Кол-во в 1 м²	9,4 шт
Кол-во в 1 коробке	7 шт
S панелей в одной коробке	≈ 0,747 м²
С перекрытием шва	Да
Максимальное кол-во коробок на поддоне*	33 шт ≈ 24,7 м²

* Панели на поддон отгружаются по согласованию с заказчиком


12 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ

*Цвет плитки при печати может отличаться. Смотрите оригинал!



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

ПАНЕЛЬ АРИЗОНА



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

КАНЗАС

ФАСАД

КАНЗАС


Размеры (±1%)	674 × 193 × 20 мм
S панели	≈ 0,107
Вес 1 м²	37 кг
Кол-во в 1 м²	9,4 шт
Кол-во в 1 коробке	7 шт
S панелей в одной коробке	≈ 0,747 м²
С перекрытием шва	Да
Максимальное кол-во коробок на поддоне*	33 шт ≈ 24,7 м²

* Панели на поддон отгружаются по согласованию с заказчиком



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

КАНЗАС



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

ПАНЕЛИ ИНДИГО

ФАСАД

553

121

193

толщина 20 мм

ИНДИГО

Размеры (±1%)	674 × 193 × 20 мм
S панели	≈ 0,107
Вес 1 м²	37 кг
Кол-во в 1 м²	9,4 шт
Кол-во в 1 коробке	7 шт
S панелей в одной коробке	≈ 0,747 м²
С перекрытием шва	Да
Максимальное кол-во коробок на поддоне*	33 шт ≈ 24,7 м²

* Панели на поддон отгружаются по согласованию с заказчиком

12 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ

*Цвет плитки при печати может отличаться. Смотрите оригинал!

26

27

28

30

32

34

36

37

46


47

69

78

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

ПАНЕЛИ ИНДИГО



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

ФАСАД

ДАКОТА

Размеры (±1%)	657 × 236 × 30 мм
S панели	≈ 0,13 м²
Вес 1 м²	37 кг
Кол-во в 1 м²	7,5 шт
Кол-во в 1 коробке	5 шт
S панелей в одной коробке	≈ 0,65 м²
С замковым элементом	Да
Максимальное кол-во коробок на поддоне*	33 шт ≈ 21,5 м²

* Панели на поддон отгружаются по согласованию с заказчиком



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА


ДАКОТА

12 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ

*Цвет плитки при печати может отличаться. Смотрите оригинал!



УГОЛ В ПЛОСКОСТИ



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

ФАСАД

ГЛАДКИЙ КИРПИЧ

Размеры ($\pm 1\%$)	601 × 166 × 21 мм
S панели	≈ 0,08 м²
Вес 1 м²	35 кг
Кол-во в 1 м²	12,5 шт
Кол-во в 1 коробке	10
S панелей в одной коробке	≈ 0,8 м²
С перекрытием шва	Да
Максимальное кол-во коробок на поддоне*	45 шт ≈ 36 м²

* Панели на поддон отгружаются по согласованию с заказчиком

ОБРАМЛЕНИЕ ВЫСОТОЙ 3 И 5 КИРПИЧА

УГОЛ

8 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ

1/3

7/3

11/20

14/12

18/5

20/12

МЕЖЭТАЖНЫЙ ДЕКОР

*Цвет плитки при печати может отличаться. Смотрите оригинал!

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

ФАСАД

ПЕСЧАНИК




Размеры ($\pm 1\%$)	200 × 400 × 20 мм
Вес 1 м ²	32 кг
Кол-во в 1 м ²	12,5 шт
С перекрытием шва	Да
Кол-во в 1 коробке	10 шт

Вместо натурального песчаника в современном строительстве практичнее использовать для облицовки дома фасадные панели под камень «песчаник». Внешне они очень похожи на песчаник натуральный, но стоят дешевле, монтируются проще и служат долго. Фиброцементные панели «песчаник» идеально подходят для цоколей и подпорных стенок.



8 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ

*Цвет плитки при печати может отличаться. Смотрите оригинал!




МОНТАЖ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОДСИСТЕМУ



МОНТАЖ НА ДЕРЕВЯННУЮ ОБРЕШЕТКУ



МОНТАЖ НА ДЕРЕВЯННУЮ ОБРЕШЕТКУ






3. Монтаж мембранной пленки



4. Монтаж обрезной доски



5. Использование болгарки для подпилки плитки



6. Крепление плитки саморезами



7. Оформление углов плиткой МСК



8. Оформление угловыми элементами



9. Обрамление окон

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- ✓ Фасадная плитка
- ✓ Брусок 50 x 50
- ✓ Доска обрезная 100 x 25
- ✓ Утеплитель толщиной 50 мм
- ✓ Пленка мембранная
- ✓ Пропитка огне-био защита
- ✓ Саморезы по дереву
- ✓ Саморезы оцинкованные ПШ 4,2 x 19

НА ЛЮБУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

- | | | |
|----------|--------------|------------|
| ✓ Кирпич | ✓ Бетон | ✓ Брус |
| ✓ Дерево | ✓ SIP панели | ✓ Пеноблок |